

# iiyama G-MASTER G2730HSU-B1 LED display Full HD 68,6 cm (27 Zoll) 1920 x 1080 Pixel Schwarz



Artikel 116117  
Herstellernummer G2730HSU-B1  
EAN 4948570115365

**Black Hawk - Starte das Spiel** Ob Du ein Neuanfänger oder bereits ein alter Hase in der Welt der Spiele bist – der 27" (68,6 cm) Black Hawk G-Master G2730HSU ist Dein perfekter Begleiter. Die Full HD Darstellung mit einer Bildwiederholrate von 75Hz hält dir immer den Rücken frei. Ausgestattet mit Black Tuner Funktionen und FreeSync Technologie mit ultraschneller 1 ms Reaktionszeit, lässt Dich der Black Hawk selbst kleinste Details in schwach ausgeleuchteten Spielumgebungen erkennen, damit Du immer die Kontrolle über das Spielgeschehen behältst. Dreifache Signaleingänge (VGA, HDMI, DisplayPort), Lautsprecher, Kopfhöreranschluss und ein USB Hub stehen bereit. Sei auch Du bereit und starte das Spiel!

## Zusammenfassung

27", FHD 1920 x 1080 px, 300 cd/m<sup>2</sup>, FreeSync, 1 ms, 12000000:1, VGA, HDMI, DP, USB, 2 x 2 W, 19 W, A+

iiyama G-MASTER G2730HSU-B1, 68,6 cm (27 Zoll), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LED, 1 ms, Schwarz

iiyama G-MASTER G2730HSU-B1. Bildschirmdiagonale: 68,6 cm (27 Zoll), Bildschirmauflösung: 1920 x 1080 Pixel, HD-Typ: Full HD, Bildschirmtechnologie: LED. Display: LED. Display-Oberfläche: Matt, Reaktionszeit: 1 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 170°, Bildwinkel, vertikal: 160°. Eingebaute Lautsprecher. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 2.0. VESA-Halterung. Produktfarbe: Schwarz

## Merkmale

### Bildschirm

Touchscreen	Nein
Bildschirmdiagonale	68,6 cm (27 Zoll)
Bildschirmauflösung	1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis	16:9
Bildschirmtechnologie	LED
HD-Typ	Full HD
Panel-Typ	TN
Bildschirmform	Flach
Kontrastverhältnis	1000:1
Maximale Bildwiederholrate	75 Hz
Anzahl der Farben des Displays	16,7 Millionen Farben
Helligkeit (typisch)	300 cd/m <sup>2</sup>
Reaktionszeit	1 ms

### Sonstige Funktionen

Display	LED
Ein-/Ausschalter	Ja
TV Tuner integriert	Nein
Kein Flimmern	Ja
Stromversorgungsfunktionen - Beschreibung	Ja

### Design

Marktpositionierung	Gaming
Produktfarbe	Schwarz
Zertifizierung	CE, TÜV-GS, CU

Display-Oberfläche	Matt
Unterstützte Grafik-Auflösungen	1920 x 1080 (HD 1080)
Seitenverhältnis	16:9
Kontrastverhältnis (dynamisch)	12000000:1
Bildwinkel, horizontal	170°
Bildwinkel, vertikal	160°
3D	Nein
Pixel Abstand	0,311 x 0,311 mm
Horizontaler Scanbereich	30 - 84 kHz
Vertikaler Scanbereich	48 - 75 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)	59,8 cm
Sichtbare Größe (vertikal)	33,6 cm
Sichtbare Größe (diagonal)	69 cm
Separate H/V-Sync	Ja

## Anschlüsse und Schnittstellen

Integrierter USB-Hub	Ja
HDMI	Ja
USB-Hub-Version	2.0
USB-Upstream-Porttyp	USB Typ-B
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze	1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse	1
DVI Anschluss	Nein
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
Kopfhörerausgänge	1
Kopfhörer-Anschluss	3,5 mm
HDCP	Ja

## Gewicht und Abmessungen

Gerätebreite (inkl. Fuß)	613,5 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)	197 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)	440,5 mm
Gewicht (mit Ständer)	5,3 kg
Breite (ohne Standfuß)	61,4 cm
Tiefe (ohne Standfuß)	5,4 cm
Höhe (ohne Standfuß)	37 cm

## Leistung

Energieeffizienzklasse (SDR)	E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	19 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	19 W
Stromverbrauch (Standby)	0,5 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Eingangsstrom	1,5 A
Energieeffizienzskala	A bis G

## Leistungen

NVIDIA G-SYNC	Nein
AMD FreeSync	Ja
VESA Adaptive Sync unterstützt	Ja

## Multimedia

Eingebaute Lautsprecher	Ja
Integrierte Kamera	Nein
Anzahl der Lautsprecher	2
RMS-Leistung	4 W

## Logistische Daten

Warentarifnummer (HS)	85285210
-----------------------	----------

## Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitszertifikate	ENERGY STAR
----------------------------	-------------

## Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur	5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 80%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 85%

## Verpackungsdaten

Ständer enthalten	Ja
Mitgelieferte Kabel	AC, HDMI, USB
Schnellstartübersicht	Ja

## Ergonomie

VESA-Halterung	Ja
Kabelsperre-Slot	Ja
Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
kipubar	Ja
Neigungswinkelbereich	-5 - 22°
On-Screen-Display (OSD)	Ja
Menüsprachen	Vereinfachtes Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Polnisch, Russisch
Anzahl OSD-Sprachen	11
Plug & Play	Ja

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.